




[STUDY]



« ».




« » «».



, :

«» :

- 1 — , ;
- 2 — ();
- 3 — ;
- 4 — ;
- 5 — ;
- 6 — ;
- 7 — ;
- 8 — ;
- 9 — ;
- 10 — .




:

- 11 — ;
- 12 — ;
- 13 — ;
- 14 — ;
- 15 — ;
- 16 — ;
- 17 — ;
- 18 — ;
- 19 — ;
- 20 — ;
- 21 — ;
- 22 — .


✓ «» — , :

- — ;
- — ;
- / — .



✓ «» :

- — , ;
- — , ;
- — , ;
- — , , .



The screenshot shows a code editor with a JavaScript function definition:

```
function foo(x, y) {
  // ...
}
```

Below the code editor, there is a dropdown menu titled "Расположение" (Location). The menu is open, showing two options:

- С новой страницы (From a new page)
- Метод навигации (Navigation method)

The "Метод навигации" option is selected, and a sub-menu is open showing two options:

- Каждый 5 вопросов (Every 5 questions)
- Случайный (Random)

The top part of the slide displays a network topology diagram. It features four black circular nodes arranged vertically on the left side. To their right are several horizontal and vertical lines representing network links. Some of these links have small white dots at their endpoints, indicating specific connection points or devices.

The bottom part of the slide shows a screenshot of the VLC media player's "Настройка проигрывателя" (Player Settings) window. The window is divided into two main sections: "Общие параметры" (General parameters) and "Панель меню, вид, hotkey и т.д." (Menu bar, view, hotkeys, etc.).

- Общие параметры:**
 - Игровое поле (Play area): Includes options for "Отображать" (Show), "Скрывать по умолчанию" (Hide by default), "Включить" (Enable), "Выключить по умолчанию" (Disable by default), "Настроить..." (Configure...), "Настроить панель статусной строки" (Configure status bar), and "Настроить панель панели задач" (Configure taskbar).
- Панель меню, вид, hotkey и т.д.:**
 - Панель меню (Menu bar): Includes "Отображать" (Show), "Скрывать по умолчанию" (Hide by default), "Включить" (Enable), "Выключить по умолчанию" (Disable by default), "Настроить..." (Configure...), "Настроить панель статусной строки" (Configure status bar), and "Настроить панель панели задач" (Configure taskbar).

✓ «Safe Exam Browser»

Safe Exam Browser

Требовать использование Safe Exam Browser: ☒ Нет ☐ Да

✓ « » :

- — , ;
- — (,);
- — , ;
- — «» «»;
- — , .

Дополнительные ограничения на попытки

Необходима пароль: ☒ Нет, чтобы ввести пароль ✓ ☐ Да

Необходима сетевой адрес:


Пропуск дополнительных шагов между первой и второй попытками: ☐ Да ☒ Нет ☐ Включить

Пропуск дополнительных шагов между последними попытками: ☐ Да ☒ Нет ☐ Включить


Безопасность браузера: ☒ Нет ☐ Да

Разрешить тест в автономном режиме с использованием мобильного приложения: ☒ Нет ☐ Да

[Показать меню](#) ...



- 1 — , $\frac{-}{-}$;
- 2 — ();
- 3 — ,
- 4 — ,
- 5 — ,
- 6 — ,
- 7 — ,
- 8 — ,
- 9 — ,
- 10 — .



- 11 — ;
- 12 — ;
- 13 — ;
- 14 — ;
- 15 — ;
- 16 — ;
- 17 — ;
- 18 — ;
- 19 — ;
- 20 — ;
- 21 — ;
- 22 — .

Печатный стиль

Оформить заголовок

Стиль

100%

Оформить таблицу

Оформить подвал

0%

Настройка...



« (ID) » —

Общие настройки модуля

Доступность

Идентификатор (ID) 

✓ « » .

« » — , , , .

« » . — .

Ограничение доступа

Ограничения доступа

Пусто

Добавить ограничение

Добавить ограничение...

Глобальная группа

Доступ только студентам принадлежащим к определенной Глобальной Группе

Дата

Предотвращать доступ до (или от) указанной даты и времени.

Экзакурс

Позволяет студентам использовать сервис прокторинга "Экзакурс"

Оценка

Необходимо, чтобы студенты достигли указанной оценки.

Профиль пользователя

Управление доступом на основе полей в профиле студента.

Набор ограничений

Добавить набор вложенных ограничений с применением сложной логики.

Отмена

✓ « » .

Компетентности

Компетенции курса

Ничего не выбрано

Найти

По выполнению элемента:

Ничего не делать

« » .